Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M5x35 mm Spindeln
Max. Haltekraft	113 daN am Spanner
Gewicht	0.15 kg
Hub	–
Spanndruck	100 daN - 65 daN



Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	6x40 mm Spindeln
Max. Haltekraft	113 daN am Spanner
Gewicht	0.2 kg
Hub	–
Spanndruck	75 daN/100 daN







TS – V – 245 – UB 357853

Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M8x60 mm Spindeln
Max. Haltekraft	245 daN
Gewicht	0.38 kg
Hub	–
Spanndruck	65 daN/85 daN







Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M8x80 mm Spindeln
Max. Haltekraft	290 daN
Gewicht	0.6 kg
Hub	–
Spanndruck	165 daN



TS – V – 290 – UB – L125 357859

Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M8x80 mm Spindeln
Max. Haltekraft	290 daN
Gewicht	0.6 kg
Hub	–
Spanndruck	165 daN



Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M8x80 mm Spindeln
Max. Haltekraft	290 daN
Gewicht	0.6 kg
Hub	–
Spanndruck	165 daN




Ø8,5
32
45
10,1
18,1


59°
108°
20
45
48
107


213
64

TS – V – 545 – UB 357867

Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	12x100 mm Spindeln
Max. Haltekraft	545 daN am Spanner
Gewicht	1.8 kg
Hub	–
Spanndruck	180 daN/370 daN





Material	Schwerer Stahl Gehärtete Buchsen
Oberfläche	verzinkt
Im Lieferumfang	M12x100 mm Spindeln
Max. Haltekraft	600 daN
Gewicht	1.25 kg
Hub	–
Spanndruck	290 daN/135 daN